

### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 90/03205

A63C 5/07, 5/12

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

5. April 1990 (05.04.90)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/AT89/00086

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. September 1989 (21.09.89)

(30) Prioritätsdaten:

A 2362/88

23. September 1988 (23.09.88) AT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HEAD SPORTGERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. OHG [AT/AT]; Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAYR, Bernhard [AT/AT]; Unterfeldstraße 7, A-6971 Hard (AT).

(74) Anwälte: KRETSCHMER, Adolf usw.; Schottengasse 3a, A-1014 Wien (AT).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent) sches Patent), US.


Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

(54) Title: SKI

(54) Bezeichnung: SKI



(57) Abstract

A ski (1) has a running sole (2) and a hollow ski body (3) whose height normal to the running sole (2) varies along the length of the ski (1). The ski body is constructed as a hollow body (3) with mutually parallel side edges (4, 5) which run in the longitudinal direction of the ski. The width (B) of the ski body is less than or equal to the smallest width of the running sole (2) perpendicular to the longitudinal direction of the ski.

#### (57) Zusammenfassung

Bei einem Ski (1) mit einem Laufflächenteil (2) und einem hohlen Skikörper (3), dessen Höhe normal zum Laufflächenteil (2) gemessen über die Länge des Skis (1) unterschiedlich ist, ist der Skikörper als Hohlkörper (3) mit zueinander parallelen, in Skilängsrichtung verlaufenden Seitenkanten (4, 5) ausgebildet, wobei die Breite (B) des Skikörpers kleiner oder gleich der kleinsten Breite des Laufflächenteiles (2) quer zur Skilängsrichtung gemessen ist.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	23	Spanica	MIL	Mali
ΑŪ	Australien	Ħ	Finnland	MR	Mauritanion
BB	Barbados	FR	Prankreich	MW	Malawi
BE	Belgien	GA	Gabon	NL	Niederlande
BF	Burkina Fasso	GB	Vereinister Königreich	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungara	RO	Ruminica
BJ	Benin	IT	Italien	SD	Sudan.
BR	Brasilien	IP.	Japan	SE	Schweden
CA	Kanada	· KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CF	Zentrak Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CG	Kongo	П	Liechtenstein	TD	Tschad.
CH	Schwetz	LK	Sri Lanka	TG	Togo
CM	Категия	ענו	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerik
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco		-

Ski

Die Erfindung bezieht sich auf einen Ski mit einem Laufflächenteil und einem hohlen Skikörper, dessen Höhe normal zum Laufflächenteil gemessen über die Länge des Skis unterschiedlich ist.

Aus der AT-PS 309 282 ist bereits ein Kunststoffski bekanntgeworden, dessen Obergurt und Untergurt bzw. dessen Lauf-10 flächenbauteil und dessen der Lauffläche abgewandter Oberflächenbauteil über längsverlaufende, gegeneinander seitlich versetzte Stege miteinander verbunden wurde. Auf diese Weise wird ein hohler Skikörper ausgebildet, wobei durch entsprechende Formgebung der Bearbeitung die Höhe der Stege so 15 gewählt werden kann, daß eine in Längsrichtung des Skis unterschiedliche Bauhöhe des gesamten Skis erzielt wird. Bei derartigen bekannten Kunststoffskiern mußte für jeden Skityp und für jede Skitaillierung eine gesonderte Form verwendet werden, um die entsprechenden Hohlräume nach dem Verbinden 20 der einzelnen Bauteile im Skikern auszubilden. Insbesondere für die Ausbildung von Spezialskiern mit unterschiedlicher Taillierung ergeben sich bei einer derartigen Ausbildung des Hohlkörpers mit der jeweiligen Seitenkontur des Skis folgenden Seitenflächen des Kernes relativ schwer kontrollier-25 bare Festigkeitseigenschaften und relativ große Schwankungen im Torsionsverhalten des Skikörpers.

Die Erfindung zielt nun darauf ab, einen Ski der eingangs genannten Art zu schaffen, bei welchem die Festigkeits-, 30 Elastizitäts- und Torsionseigenschaften über die Länge des Skis exakter definiert werden können und von der Taillierung des Skis weitgehend unabhängig gehalten werden können. Zur Lösung dieser Aufgabe besteht der erfindungsgemäße Ski im wesentlichen darin, daß der Skikörper als Hohlkörper mit 35 zueinander parallelen, in Skilängsrichtung verlaufenden Seitenkanten ausgebildet ist, und daß die Breite des Ski-

körpers kleiner oder gleich der kleinsten Breite des taillierten Laufflächenteiles quer zur Skilängsrichtung gemessen ist. Dadurch, daß ein im wesentlichen breitenparalleler Skikörper als Hohlkörper ausgebildet ist, kann durch ein-5 fache Vorgabe des jeweiligen Höhen-Breiten-Verhältnisses eine definierte und hohe Torsionssteifigkeit vorgegeben werden. Insbesondere kann durch einen derartigen Bauteil das jeweils günstigste Breiten-Höhen-Verhältnis, insbesondere in Endbereichen, nämlich den Bereichen der Schaufel und des 10 Skiendes eingestellt werden. Die Wahl eines derartigen breitenparallelen Hohlkörpers als Skikörper führt nun dazu, daß je nach Taillierung des Skis der Laufflächenbauteil unterschiedlich über den Skikörper seitlich vorragt. Der Laufflächenbauteil kann sich durch relativ gute Ouer-15 steifigkeit und insbesondere gleichmäßige Quersteifigkeit auszeichnen und die Tatsache, daß der Laufflächenbauteil seitlich über den Skikörper vorragt, führt insbesondere zu verbesserter Eisgriffigkeit auf Grund schmaler seitlicher Auflageflächen bei aufgekantetem Ski. Hiezu ist es aller-20 dings, wie erfindungsgemäß vorgesehen, notwendig, daß die Breite des Skikörpers kleiner oder gleich der kleinsten Breite des taillierten Laufflächenteiles quer zur Skilängsrichtung gemessen ausgebildet ist.

Der erfindungsgemäße Skikörper bzw. Hohlkörper kann mit Vorteil als Schalenkörper ausgebildet sein und an der dem Laufflächenteil abgewandten Seite mit einem Obergurtbauteil verschlossen sein. Auch bei der Ausbildung eines derartigen Hohlkörpers als Schalenkörper ergeben sich herstellungs-30 technisch wesentliche Vorteile. Es kann nämlich auch bei dieser Ausbildung die über die gesamte Länge des Skis gleichbleibende Breite des Skikörpers beibehalten werden, da der Obergurt in keiner Weise über die seitlichen Kanten des Skikörpers vorragen muß. Es kann somit bei einer Ausbildung 35 des Hohlkörpers als Schalenkörper ein Kern aus stranggepreßten Profilen, welche endlos hergestellt und auf Ski-

länge abgelängt werden, eingesetzt werden, wobei auf die jeweils obere und/oder untere Schale die Dickenkontur gefräst werden kann.

5 Mit Vorteil ist die erfindungsgemäße Ausbildung dahingehend weitergebildet, daß an die Seitenkanten des Hohlkörpers an die Außenkontur des Laufflächenteiles angepaßte Seitenflächenbauteile angeschlossen sind, deren Höhe wenigstens einem Teil der Höhe des Hohlkörpers entspricht. Derartige aus 10 ästhetischen oder Designgründen an die seitlichen Flächen des Skikörpers angesetzten Seitenflächenbauteile können hiebei ohne weiteres mit geringerer Höhe als die Höhe des Hohlkörpers ausgebildet sein und beispielsweise über die gesamte Länge des Skis mit gleichbleibender Höhe ausgebildet werden. 15 Eben dies hat wiederum bedeutende Vorteile im bezug auf die Eisgriffigkeit, da die seitliche Auflagefläche bei aufgekantetem Ski über die gesamte Länge des Skis trotz unterschiedlicher Dicke des Skis konstant gehalten werden kann. Von wesentlichem Vorteil ist hiebei, daß diese seitlichen 20 Bauteile in keiner Weise zu den Steifigkeits- bzw. Elastizitätseigenschaften des Skis beitragen müssen, da die Torsionssteifigkeit und die gewünschten Materialeigenschaften von der Dimensionierung und Ausbildung des hohlen Skikörpers für sich genommen bereits definiert sind.

Eine weitere herstellungstechnische Vereinfachung ergibt sich dann, wenn die Ausbildung so getroffen ist, daß der Hohlkörper in Längsrichtung des Skis unterteilt ausgebildet ist. Bei derartigen Ausbildungen kann in einfacher Weise ein Baukastensystem für Skier mit verschiedenen Seitenfassonen zur Anwendung gelangen. Um die Ausformung des Hohlkörpers bei Herstellung als Hohlkörper ohne Längsnaht bzw. als schlauchförmiger Hohlkörper zu erleichtern, ist mit Vorteil die Ausbildung so getroffen, daß die Seitenflächen des Hohl-35 körpers mit der Laufflächenebene einen von 90° abweichenden Winkel aufweisen.

Der Hohlkörper kann prinzipiell, wie bereits bei konventionellen Skiern vorgeschlagen wurde, als Ein- oder Mehrkammerkonstruktion ausgebildet sein. Als Material für den Torsionskasten können in besonders vorteilhafter Weise faser-5 verstärkte Thermo- oder Duroplasten verwendet werden. Die Unterteilung des Hohlkörpers in Längsrichtung des Skis erlaubt es, den unterschiedlichen Anforderungen an die Torsionseigenschaften in verschiedenen Teilbereichen des Skis in Längsrichtung des Skis gesehen noch besser Rechnung zu 10 tragen und bietet insbesondere die Möglichkeit, den mittleren Bereich in geeigneter Weise für die Aufnahme von Bindungsteilen vorzubereiten. Mit Vorteil ist hiefür die Ausbildung so getroffen, daß in Längsrichtung der mittlere Teil des Skis einen Teilbereich gleicher Höhe aufweist, wobei im mittleren 15 Teil des Hohlkörpers Skibindungsteile und/oder Skibindungsbefestigungsteile integriert sein können.

Vor allen Dingen die Möglichkeit der Verwendung von stranggepreßten, endlos hergestellten Profilen bietet hiebei in 20 besonders einfacher Weise die Möglichkeit, die Ausbildung so zu treffen, daß der Hohlkörper aus einer Mehrzahl von in Längsrichtung verlaufenden Profilen bzw. Kammern besteht.

Durch einen derartigen hohlen Skikörper kann im übrigen bei 25 gleichzeitig verbesserter Torsionssteifigkeit eine Gewichtsreduktion erzielt werden und es kann vor allen Dingen die geforderte Torsionssteifigkeit in den Endbereichen des Skis exakter kontrolliert und eingestellt werden.

30 Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. In dieser zeigen Fig.1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Skis; Fig.2 bis 7 Querschnitte durch unterschiedliche Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen 35 Skis der Fig.1, wobei Fig.2 bis 7a) jeweils Querschnitte im Schaufelbereich, Fig.2 bis 7b) Querschnitte im Bindungs-

bereich und Fig.2 bis 7c) Querschnitte im Endbereich des Skis darstellen, und Fig.8 verschiedene Ausführungsformen der an den hohlen Skikörper anschließenden Seitenflächenbauteile zeigt.

5

In Fig.1 ist mit 1 ein Ski gezeichnet, welcher einen Laufflächenteil 2 und einen sich über die Länge des Skis erstreckenden hohlen Skikörper 3 aufweist, dessen Höhe normal zum Laufflächenteil 2 über die Länge des Skis unterschiedlich 10 ist, wie dies aus den Querschnittsdarstellungen der Fig. 2 bis 7 an den mit a, b und c bezeichneten Stellen näher ersichtlich werden wird. Der hohle Skikörper 3 weist über die gesamte Skilänge zueinander parallel in Skilängsrichtung verlaufende Seitenkanten bzw. Seitenwangen 4 und 5 auf, wobei 15 die Breite des Hohlkörpers 3 kleiner oder gleich der kleinsten Breite des Laufflächenteiles quer zur Skilängsrichtung gemessen ausgebildet ist. Bei einem tailliert ausgebildeten Ski, wie er in Fig.1 dargestellt ist, ragt der Laufflächenteil 2 in unterschiedlichen Bereichen unter-20 schiedlich weit unter dem hohlen Skikörper 3 hervor, wie dies in den Fig.2 bis 7 ebenfalls deutlicher ersichtlich werden wird. Für einen geeigneten Abschluß des Bereiches, in welchem der Laufflächenteil 2 die Breite des hohlen Skikörpers übersteigt sind Seitenflächenbauteile 6 vorgesehen, 25 entsprechend der unterschiedlichen Breite des Skis unterschiedlich breit ausgebildet sind und deren Höhe wenigstens einem Teil der Höhe des Hohlkörpers 3 entspricht, wobei in Fig.8 unterschiedliche Ausführungsformen derartiger Seitenflächenbauteile 6 im Detail dargestellt sind. Die Schaufel 30 des Skis 1 ist mit 7 bezeichnet. Der mit zueinander parallelen, in Skilängsrichtung verlaufenden Seitenkanten 4, 5 ausgebildete Hohlkörper 3 unterschiedlicher Höhe, entweder über die gesamte Skilänge durchgehend ausgebildet sein oder, wie dies in Fig.1 angedeutet ist, im Mittelbereich 35 quer zur Längsachse des Skis 1 teilbar sein, wobei der mit 8 bezeichnete Mittenbereich des hohlen Skikörpers gleiche Höhe

aufweist. Durch die in Fig.1 angedeutete Teilung des hohlen Skikörpers 3 in einen Mittenbereich 8, einen Endbereich 9 und einen vorderen Bereich 10, kann den Torsions- bzw. Steifigkeitseigenschaften des Skis besser Rechnung getragen werden. 5 Weiters können im mittleren Teil 8 des Hohlkörpers Skibindungsteile und/oder Skibindungsbefestigungsteile integriert sein, welche der Übersichtlichkeit halber in Fig.1 nicht dargestellt sind.

- 10 In den Fig.2 bis 7 sind jeweils ein Querschnitt durch den mittleren Bereich 8, den Endbereich 9 und den vorderen Bereich 10 des hohlen Skikörpers 3 an den mit a, b und c bezeichneten Stellen der Fig.1 dargestellt. Der Laufflächenteil ist jeweils mit 2 bezeichnet und kann aus einer oder 15 mehreren Schichten bestehen. An den Seitenkanten des Laufflächenteiles 2 sind dabei wie allgemein üblich Kanten 11 integriert. Wie sich aus den Fig. 2 bis 7 jeweils ergibt, ist die Breite B des Skikörpers über die gesamte Skilänge jeweils gleich groß und jeweils kleiner oder maximal gleich der 20 kleinsten Breite des Laufflächenteiles 2. Weiters ist ersichtlich, daß die Höhe H des Skikörpers 3 normal auf den Laufflächenteil 2 in unterschiedlichen Bereichen längs der Länge des Skis unterschiedlich ausgebildet ist, wobei im mittleren Bereich 8 der hohle Skikörper jeweils die größte 25 Höhe aufweist und zum Skiende bzw. zum Schaufelbereich verjüngt ausgebildet ist. Auf dem hohlen Skikörper kann jeweils eine Deckfläche bzw. ein Oberqurt 12 vorgesehen sein, wie dies in Fig.2 und 3 dargestellt ist. In den Fig.2 bis 7 wurden an den Hohlkörper 3 anschließende und der Außenkontur 30 des Laufflächenteiles angepaßte Seitenflächenbauteile nicht dargestellt, wobei für die Ausbildung derartiger Seitenflächenbauteile auf Fig.8 verwiesen wird.
- In der Ausbildung der Fig.2 wird der Hohlkörper von einer aus 35 vier Kammern 13 bestehenden Hohlkörperkonstruktion 14 gebildet, wobei jeweils die normal auf den Laufflächenteil 2

stehenden Stege 15 in unterschiedlichen Bereichen längs der Skilängsrichtung unterschiedliche Höhe aufweisen. Bei der Ausbildung gemäß Fig.3 findet eine Hohlkörperkonstruktion 16 mit einer einzigen Kammer Verwendung. Die Hohlkörper- konstruktionen gemäß den Fig.2 und 3 sind dabei schlauchartig ohne Längsnaht ausgebildet und werden in bekannter Art und Weise mit dem Laufflächenteil 2 durch Verkleben od.dgl. verbunden.

10 In Fig. 4 findet für den Hohlkörper 3 eine Zweikammerschalenkonstruktion Verwendung, wobei der untere Schalenteil 17 in
einer doppelten U-Form ausgebildet ist, dessen normal auf die
Laufflächenschicht 2 verlaufende Stege 18 unterschiedliche
Höhe aufweisen. Der obere Schalenteil 19 ist plan ausgebildet
15 und weist Nuten 20 für ein formschlüssiges Verkleben des
unteren Schalenteiles 17 mit dem oberen Schalenteil 19 auf.

Bei der in Fig.5 dargestellten Einkammer-Schalenkonstruktion weist der obere Schalenteil 21 U-Form auf, mit entsprechend 20 der Höhe des Hohlkörpers unterschiedlich ausgebildeten Stegen 22. Der untere Schalenteil 23 ist jeweils breitenparallel und mit Nuten bzw. abgesetzt ausgebildeten Bereichen 24 für ein formschlüssiges Verkleben der beiden Schalenteile miteinander ausgebildet.

Bei der in Fig.6 dargestellten Zweikammer-Schalenkonstruktion weist der obere Schalenteil 25 doppelte U-Form mit unterschiedlich langen Stegen 26 auf, während der untere Schalenteil 27 sich über die gesamte Skibreite erstreckt und Längsnuten bzw. Längsausnehmungen 28 für ein formschlüssiges Verkleben der Stege 26 vorgesehen sind.

In Fig.7 ist eine zum Aufbau der Fig.5 ähnliche Schalenkonstruktion dargestellt, wobei der obere Schalenteil 29 eine 35 vierfache U-Form für eine Vierkammer-Schalenkonstruktion mit unterschiedlich langen, auf die Lauffläche 2 normal stehenden Stegen 30 dargestellt, wobei der untere Schalenteil 31 wiederum breitenparallel ausgebildet ist und mit Nuten bzw. Längsausnehmungen 32 für ein formschlüssiges Verkleben der Stege 30 des oberen Schalenteiles mit dem unteren Schalenteil ausgebildet ist.

In den Fig.8a bis 8d sind verschiedene Varianten von Seitenflächenbauteilen 6 zur seitlichen Abdeckung des unter dem mit konstanter Breite ausgebildeten Skihohlkörper 3 vorragenden 10 Laufflächenteiles 2 dargestellt. Dabei weisen die in Fig.8a und c dargestellten Ausführungsformen der Seitenflächenbauteile 6 eine konstante Höhe über die gesamte Skilänge auf, welche kleiner oder maximal gleich der geringsten Höhe des unterschiedliche Höhe aufweisenden Skihohlkörpers 3 ist, 15 während die Breite entsprechend der Differenz zwischen der Breite des Laufflächenteiles 2 und der Breite des Hohlkörpers 3 unterschiedlich ausgebildet ist. Während die Ausbildung gemäß Fig.8a einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist, ist bei der Ausbildung gemäß Fig.8c ein zur Außen-20 seite abgeschrägter Bereich 33 vorgesehen. Bei der Ausführungsform gemäß den Fig.8b und d ist wie bei den Ausführungsformen der Fig.8a und 8c die Breite der Seitenflächenbauteile 6 wiederum entsprechend der Differenz zwischen der Breite des Laufflächenteiles 2 und der Breite des Hohlkörpers 3 ausge-25 bildet, wobei in diesem Fall auch die Höhe des Seitenflächenbauteiles 6 der in Skilängsrichtung unterschiedlichen Höhe des Hohlkörpers 3 angepaßt ist. Analog zu Fig.8a ist dabei der Seitenflächenbauteil 6 der Fig.8b im wesentlichen rechteckig ausgebildet, während bei der Ausbildung gemäß Fig.8d 30 wiederum an der Außenkante ein abgeschrägter Bereich 33 vorgesehen ist.

#### Patentansprüche:

- Ski (1) mit einem Laufflächenteil (2) und einem hohlen Skikörper (3), dessen Böhe normal zum Laufflächenteil (2) gemessen über die Länge des Skis unterschiedlich ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Skikörper als Hohlkörper (14;16;17, 19;21,23;25;21;29;31) mit zueinander parallelen, in Skilängsrichtung verlaufenden Seitenkanten (4,5;14,15) ausgebildet ist, und daß die Breite (8) des Skikörpers kleiner oder 10 gleich der kleinsten Breite des taillierten Laufflächenteiles (2) quer zur Skilängsrichtung gemessen ist.
- Ski nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper als Schalenkörper ausgebildet ist und an der dem
   Laufflächenteil (2) abgewandten Seite mit einem Obergurtbauteil verschlossen ist.
- Ski nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an die Seitenkanten (4,5) des Hohlkörpers (14;16;17,19;21,23;
   25,21;29,31) an die Außenkontur des Laufflächenteiles (2) angepaßte Seitenflächenbauteile (6,33) angeschlossen sind, deren Höhe wenigstens einem Teil der Höhe des Hohlkörpers entspricht.
- 25 4. Ski nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenflächen des Hohlkörpers mit der Laufflächenebene (2) einen von 90° abweichenden Winkel aufweisen.
- 30 5. Ski nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper (14;17,19;25,27;29,31) in Längsrichtung des Skis (1) unterteilt ausgebildet ist.
- 6. Ski nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-35 zeichnet, daß in Längsrichtung der mittlere Teil des Skis (1) einen Teilbereich (8) gleicher Höhe aufweist.

WO 90/03205 PCT/AT89/00086

- 10 -

7. Ski nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im mittleren Teil (8) des Hohlkörpers Skibindungsteile und/oder Skibindungsbefestigungsteile integriert sind.

5 8. Ski nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper (14;17,19;21,23;25,27;29,31) aus einer Mehrzahl von in Längsrichtung verlaufenden Profilen bzw. Kammern besteht.

10


15


20


25


30


35




















FIG. 8







## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/AT 89/00086

I. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classificate to international Patent Classification (IPC) or to both National	ation symbols apply, indicate all) 6					
According	_	m Amagnianing mid it A					
II. FIELDS SEARCHED  Minimum Documentation Searched 7							
Classification		ssification Symbols					
Int.	CI. 5 A 63 C						
	Documentation Searched other than to the Extent that such Documents an	n Minimum Documentation s Included in the Fields Searched •					
III. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to Claim No. 13				
Category •	Citation of Document, 11 with Indication, where approp	oriale, of the relevant passages :-	REIBTAIN TO GRANT TO				
A	DE, A, 2406145 (SAKUMA) 14 Augus figures 1,2,5,6	st 1974, see	1,2,8				
Α	EP, A, 0278859 (DIARD et al.) 17 figure 1	7 August 1988, see	1,3,6,7				
Α	FR, A, 2565116 (QUELLAIS) 6 Dece figures 2,5,8,12	ember 1985, see	1,4,6,7				
А	WO, A, 87/05525 (LILJEMARK) 24 S see figures 2,3	September 1987,	1				
ļ							
ļ							
"A" doc	al categories of cited documents: 10 sument defining the general state of the art which is not seldened to be of particular relevance	"I" later document published after to or priority date and not in confli- cited to understand the principle invention	or theory underlying the				
"E" ear	reigand to be or particular interactions the international filer document but published on or after the international of date	"X" document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step	cannot be considered to				
"L" dog							
cita	cument which may throw doubts on priority claim(s) or ich is clied to establish the publication date of another altion or other special reason (as specified) cument referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being a	or more other such docu-				
oth	ter means  cument published prior to the international filing date but  er than the priority date claimed	ments, such combination burns in the art. "&" document member of the same (					
	PIFICATION	The state of the International Co	arch Report				
1	e Actual Completion of the International Search	Date of Mailing of this International Se	•				
25 J	lanuary 1990 (25.01.90)	16 February 1990 (16	.02.90)				
Internation	nal Searching Authority	Signature of Authorized Officer					
Europ	ean Patent Office						

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

AT 8900086

SA 31362

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 06/02/90

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE-A- 2406145	15-08-74	US-A-	3940157	24-02-76
EP-A- 0278859	17-08-88	FR-A- - EP-A- FR-A- WO-A- WO-A-	2610526 0283331 2610527 8805675 8805676	12-08-88 21-09-88 12-08-88 11-08-88 11-08-88
FR-A- 2565116	06-12-85	AT-B- CH-A- DE-A- JP-A- SE-A-	387525 663544 3518400 61045701 8502743	10-02-89 31-12-87 05-12-85 05-03-86 05-12-85
WO-A- 8705525	24-09-87	EP-A-	0260310	23-03-88

E For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

ORM POLZ

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/AT 89/00086

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGEGEGENSTANDS (be	mahreren Kiassifikasingssymboles sind sile	************
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach de	or nationalen Klassifikation und des IRC	suzuden eu La
Int.CI 5 A 63 C 5/07, A 63 C 5/12	The second secon	
II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE		
Recherchierter	Mindestprifstoff <sup>7</sup>	
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	
P		
Int.CI.5 A 63 C		
Recherchierts nicht zum Mindestprüfstoff unter die recherchier	gehorende Veröffentlichungen, sowelt diese ten Sachgebiete fellen <sup>8</sup>	
III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN9		
Art* Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> ,soweit erforderli	ch unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. 13
A DE, A, 2406145 (SAKUMA) 14. siehe Figuren 1,2,5,6	August 1974,	1,2,8
A EP, A, 0278859 (DIARD et al. siehe Figur 1	) 17. August 1988,	1,3,6,7
A FR, A, 2565116 (QUELLAIS) 6. siehe Figuren 2,5,8,12	Dezember 1985,	1,4,6,7
A WO, A, 87/05525 (LILJEMARK) a siehe Figuren 2,3	24. September 1987,	1
		ļ
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10; "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Tachnik definiert, aber nicht als besonders bedeutsem enzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritettanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genamten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anneldung nicht kollic Verständnis des der Erfindung zugru oder der ihr zugrundeliegenden Theorie "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet te Erfindung kann nicht als neu oder at kelt beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet	veröffentlicht worden diert, sondern nur zum indellegenden Prinzips angegeben ist utung; die beanspruch- uf erfinderischer Tätig-
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffent- licht worden ist	derischer Tätigkeit be- Veröffentlichung mit lichungen dieser Kete- 1 diese Verbindung für n Patentfamilie ist	
IV. BESCHEINIGUNG		
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherc	chenberichts
25. Januar 1990	1 6. 02. 90	1
Internationale Recherchenbshörde	Unterschrift des Bevollmächtig)en Bedienst	eten
Europäisches Patentamt	1 M. M.	L. BOSSI

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

AT 8900086 SA 31362

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 06/02/90 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE-A- 2406145	15-08-74	US-A- 3940157		
EP-A- 0278859	17-08-88	FR-A- EP-A- FR-A- WO-A- WO-A-	2610526 0283331 2610527 8805675 8805676	12-08-88 21-09-88 12-08-88 11-08-88 11-08-88
FR-A- 2565116	06-12-85	AT-B- CH-A- DE-A- JP-A- SE-A-	387525 663544 3518400 61045701 8502743	10-02-89 31-12-87 05-12-85 05-03-86 05-12-85
WO-A- 8705525	_ 24-09-87	EP-A-	0260310	23-03-88
		·		